

ASK 105.6




PB_ASK105.6_online-zoom.jpg



TZ_ASK105.6_F_online-zoom.jpg



TZ_ASK105.6_S_online-zoom.jpg



TZ_ASK105.6_T_online-zoom.jpg

Beschreibung

Aufsteck-Stromwandler für Primär-Nennströme von 600 A bis 2500 A mit einem Sekundär-Nennstrom von 5 A oder 1 A (optional 2 A), in den Genauigkeitsklassen 0,2s, 0,5 und 1 (optional in Klasse 0,2 und 0,5s).

Technische Details

- Therm. Nenndauerstrom I_{cth}: 1,0 x I_N
- Therm. Nennkurzzeitstrom I_{th}: 60 x I_N, 1 Sek.
- Max. Betriebsspannung U_m: 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff}, 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50...60 Hz
- Isolierstoffklasse: E
- Schiene 1: 100 x 55 mm
- Rundleiter: 55 mm
- Baubreite: 129 mm
- Bauhöhe: 167 mm
- Bautiefe gesamt: 78 mm

Beschreibung	Typ-Name	Typ-Nummer	Primärstrom	Sekundärstrom	VA	Klassengenauigkeit
ASK 105.6 600/1A 5VA Kl.1	ASK	105.6	600	1	5	1
ASK 105.6 600/1A 10VA Kl.1	ASK	105.6	600	1	10	1
ASK 105.6 750/1A 5VA Kl.1	ASK	105.6	750	1	5	1
ASK 105.6 750/1A	ASK	105.6	750	1	10	1

10VA Kl.1						
ASK 105.6 800/1A 5VA Kl.1	ASK	105.6	800	1	5	1
ASK 105.6 800/1A 10VA Kl.1	ASK	105.6	800	1	10	1
ASK 105.6 1000/1A 5VA Kl.1	ASK	105.6	1000	1	5	1
ASK 105.6 1000/1A 10VA Kl.1	ASK	105.6	1000	1	10	1
ASK 105.6 1000/1A 15VA Kl.1	ASK	105.6	1000	1	15	1
ASK 105.6 1200/1A 5VA Kl.1	ASK	105.6	1200	1	5	1
ASK 105.6 1200/1A 10VA Kl.1	ASK	105.6	1200	1	10	1
ASK 105.6 1200/1A 15VA Kl.1	ASK	105.6	1200	1	15	1
ASK 105.6 1250/1A 5VA Kl.1	ASK	105.6	1250	1	5	1
ASK 105.6 1250/1A 10VA Kl.1	ASK	105.6	1250	1	10	1
ASK 105.6 1250/1A 15VA Kl.1	ASK	105.6	1250	1	15	1
ASK 105.6 1500/1A 5VA Kl.1	ASK	105.6	1500	1	5	1
ASK 105.6 1500/1A 10VA Kl.1	ASK	105.6	1500	1	10	1
ASK 105.6 1500/1A 15VA Kl.1	ASK	105.6	1500	1	15	1
ASK 105.6 1500/1A 30VA Kl.1	ASK	105.6	1500	1	30	1
ASK 105.6 1600/1A 10VA Kl.1	ASK	105.6	1600	1	10	1
ASK 105.6 1600/1A 15VA Kl.1	ASK	105.6	1600	1	15	1
ASK 105.6 1600/1A 30VA Kl.1	ASK	105.6	1600	1	30	1
ASK 105.6 1800/1A 5VA Kl.1	ASK	105.6	1800	1	5	1
ASK 105.6 1800/1A 10VA Kl.1	ASK	105.6	1800	1	10	1
ASK 105.6	ASK	105.6	1800	1	15	1

1800/1A 15VA Kl.1						
ASK 105.6 1800/1A 30VA Kl.1	ASK	105.6	1800	1	30	1
ASK 105.6 2000/1A 10VA Kl.1	ASK	105.6	2000	1	10	1
ASK 105.6 2000/1A 15VA Kl.1	ASK	105.6	2000	1	15	1
ASK 105.6 2000/1A 30VA Kl.1	ASK	105.6	2000	1	30	1
ASK 105.6 2000/1A 45VA Kl.1	ASK	105.6	2000	1	45	1
ASK 105.6 2500/1A 10VA Kl.1	ASK	105.6	2500	1	10	1
ASK 105.6 2500/1A 15VA Kl.1	ASK	105.6	2500	1	15	1
ASK 105.6 2500/1A 30VA Kl.1	ASK	105.6	2500	1	30	1
ASK 105.6 3000/1A 10VA Kl.1	ASK	105.6	3000	1	10	1
ASK 105.6 3000/1A 15VA Kl.1	ASK	105.6	3000	1	15	1
ASK 105.6 3000/1A 30VA Kl.1	ASK	105.6	3000	1	30	1
ASK 105.6 3000/1A 45VA Kl.1	ASK	105.6	3000	1	45	1
ASK 105.6 600/5A 5VA Kl.1	ASK	105.6	600	5	5	1
ASK 105.6 600/5A 10VA Kl.1	ASK	105.6	600	5	10	1
ASK 105.6 750/5A 5VA Kl.1	ASK	105.6	750	5	5	1
ASK 105.6 750/5A 10VA Kl.1	ASK	105.6	750	5	10	1
ASK 105.6 800/5A 5VA Kl.1	ASK	105.6	800	5	5	1
ASK 105.6 800/5A 10VA Kl.1	ASK	105.6	800	5	10	1
ASK 105.6 1000/5A 5VA Kl.1	ASK	105.6	1000	5	5	1
ASK 105.6 1000/5A 10VA Kl.1	ASK	105.6	1000	5	10	1
ASK 105.6	ASK	105.6	1000	5	15	1

1000/5A 15VA Kl.1						
ASK 105.6 1200/5A 5VA Kl.1	ASK	105.6	1200	5	5	1
ASK 105.6 1200/5A 10VA Kl.1	ASK	105.6	1200	5	10	1
ASK 105.6 1200/5A 15VA Kl.1	ASK	105.6	1200	5	15	1
ASK 105.6 1250/5A 5VA Kl.1	ASK	105.6	1250	5	5	1
ASK 105.6 1250/5A 10VA Kl.1	ASK	105.6	1250	5	10	1
ASK 105.6 1250/5A 15VA Kl.1	ASK	105.6	1250	5	15	1
ASK 105.6 1500/5A 5VA Kl.1	ASK	105.6	1500	5	5	1
ASK 105.6 1500/5A 10VA Kl.1	ASK	105.6	1500	5	10	1
ASK 105.6 1500/5A 15VA Kl.1	ASK	105.6	1500	5	15	1
ASK 105.6 1500/5A 30VA Kl.1	ASK	105.6	1500	5	30	1
ASK 105.6 1600/5A 5VA Kl.1	ASK	105.6	1600	5	5	1
ASK 105.6 1600/5A 10VA Kl.1	ASK	105.6	1600	5	10	1
ASK 105.6 1600/5A 15VA Kl. 1	ASK	105.6	1600	5	15	1
ASK 105.6 1600/5A 30VA Kl.1	ASK	105.6	1600	5	30	1
ASK 105.6 1800/5A 5VA Kl.1	ASK	105.6	1800	5	5	1
ASK 105.6 1800/5A 10VA Kl.1	ASK	105.6	1800	5	10	1
ASK 105.6 1800/5A 15VA Kl.1	ASK	105.6	1800	5	15	1
ASK 105.6 1800/5A 30VA Kl.1	ASK	105.6	1800	5	30	1
ASK 105.6 2000/5A 10VA Kl.1	ASK	105.6	2000	5	10	1
ASK 105.6 2000/5A 15VA Kl.1	ASK	105.6	2000	5	15	1

ASK 105.6 2000/5A 30VA Kl.1	ASK	105.6	2000	5	30	1
ASK 105.6 2000/5A 45VA Kl.1	ASK	105.6	2000	5	45	1
ASK 105.6 2500/5A 10VA Kl.1	ASK	105.6	2500	5	10	1
ASK 105.6 2500/5A 15VA Kl.1	ASK	105.6	2500	5	15	1
ASK 105.6 3000/5A 10VA Kl.1	ASK	105.6	3000	5	10	1
ASK 105.6 3000/5A 15VA Kl.1	ASK	105.6	3000	5	15	1
ASK 105.6 3000/5A 30VA Kl.1	ASK	105.6	3000	5	30	1
ASK 105.6 3000/5A 45VA Kl.1	ASK	105.6	3000	5	45	1